

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА

Абдуллаева Нина

ТашПМИ 5 курс, медико-педагогический факультет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638024>

Аннотация. В этой статье мы обсуждаем различные типы врожденных аномалий и их влияние на репродукцию, возникновение женских гениталий в процессе развития, понимание типов и последствий врожденных аномалий матки и влагалища, а также эффективную диагностику, лечение и ведение этих заболеваний.

Ключевые слова. Аномалия, репродукция, матка, влагалище, врожденная, диагностика, гормональная терапия.

Врожденные аномалии матки и влагалища являются медицинскими состояниями, которые могут оказывать значительное влияние на жизнь и здоровье женщин. Врожденные аномалии матки и влагалища - это отклонения от типичного строения и формы матки и влагалища, с которыми женщины могут быть рождены. Эти аномалии могут варьироваться от небольших до значительных и могут иметь влияние на репродуктивное здоровье. Причины развития врожденных аномалий матки и влагалища могут быть разнообразными. Некоторые аномалии могут быть наследственными и связаны с генетическими факторами. Другие могут быть вызваны воздействием окружающей среды или развитием плода в утробе матери. Хотя точные причины все еще нуждаются в дальнейших исследованиях, важно осознавать, что врожденные аномалии матки и влагалища - это нечто врожденное и не зависит от воли женщины или ее образа жизни.

Одним из распространенных типов врожденных аномалий матки является двухрогая матка. Вместо обычной формы матки в виде одного полового органа, у женщин с двухрогой маткой она имеет два отделения или "рога". Это может привести к сложностям при зачатии, беременности и родах.

Еще одной аномалией является матка с отсутствующей половиной. В этом случае одна половина матки не развивается нормально, что может вызывать проблемы с беременностью и родами. Матка с перегородками представляет собой ситуацию, когда матка разделена перегородкой или преградой. Это может привести к ограничению размера матки и вызывать проблемы в беременности. Но это еще не все! Существует еще множество других типов врожденных аномалий матки, таких как обратная матка, матка со слиянием, матка с двойным шейкой и многие другие. Каждая из них имеет свои особенности и может влиять на функциональность матки.

Врожденные аномалии матки могут создавать преграды для успешного зачатия. Измененная форма или структура матки может затруднить перемещение спермы и встречу с яйцеклеткой, что может повлечь за собой проблемы с зачатием. Женщины с врожденными аномалиями матки также подвержены повышенному риску выкидышей и преждевременных родов. Измененная структура матки может оказывать давление на плод или препятствовать его нормальному развитию, что может привести к осложнениям во время беременности и родов. Кроме того, врожденные аномалии матки могут вызывать проблемы во время беременности и родов. Увеличенный риск кесарева сечения, осложненное родоразрешение и другие затруднения могут возникнуть из-за болезни. Частота врожденных аномалий матки и влагалища

относительно низка и составляет около 4-7% среди женщин. Однако точная частота может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как географическое распространение и наличие рисков факторов. Диагностика врожденных аномалий матки и влагалища может осуществляться с помощью различных методов. Основные методы включают физическое обследование, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию и другие дополнительные диагностические методы. Женщины с врожденными аномалиями матки могут столкнуться с различными проблемами в связи с репродуктивным здоровьем. Это может включать трудности с зачатием, выкидыши и преждевременные роды, а также проблемы во время беременности и родов. Раннее выявление и соответствующее лечение могут помочь справиться с этими проблемами.

Когда дело доходит до диагностики врожденных аномалий матки и влагалища, у врачей есть несколько хитростей в рукаве. Давайте рассмотрим различные используемые методы диагностики. Старый добрый физический Обследование часто является первым шагом в диагностике этих аномалий. Врач будет использовать свои руки и глаза, чтобы проверить наличие каких-либо аномалий в матке и влагалище. Не волнуйтесь, в этом нет ничего слишком навязчивого или неудобного. Далее у нас УЗИ. Эта изящная технология использует звуковые волны для создания изображений ваших репродуктивных органов. Это похоже на небольшой взгляд в вашу матку и влагалище. УЗИ может предоставить подробную информацию о размере, форме и структуре этих органов.

Если и УЗИ не дает достаточной информации, врачи могут обратиться к магнитно-резонансной томографии (МРТ). Эта причудливая машина использует магниты и радиоволны для получения еще более подробных изображений ваших репродуктивных органов. Это как VIP-пропуск за кулисы в матку и влагалище. Иногда врачам приходится проявлять изобретательность и использовать дополнительные методы диагностики, чтобы получить более четкую картину. Они могут включать гистероскопию, когда тонкая трубка с камерой вводится в матку, или лапароскопию, которая включает в себя небольшие разрезы для осмотра брюшной полости. Эти методы позволяют врачам напрямую визуализировать любые аномалии и собирать больше информации.

Теперь, когда мы знаем, как диагностировать эти врожденные аномалии, давайте поговорим о вариантах лечения и контроля. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для коррекции аномалий. Это может включать в себя удаление лишней ткани или восстановление любых структурных аномалий. Цель состоит в том, чтобы улучшить функцию и общее состояние матки и влагалища. Думайте об этом как об обновлении вашей репродуктивной системы. Гормональная терапия также может быть полезным инструментом в лечении этих аномалий. Регулируя уровень гормонов, врачи могут помочь регулировать менструальные циклы и облегчить такие симптомы, как боль или чрезмерное кровотечение. Это все равно, что дать небольшой толчок вашей репродуктивной системе. Работа с врожденной аномалией может быть эмоционально сложной. Вот почему важно уделять первостепенное внимание своему психическому благополучию. Обращение за поддержкой к психотерапевту или вступление в группу поддержки может обеспечить

эмоциональное руководство и понимание, необходимые вам во время этого процесса. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Если аномалия обнаруживается во время беременности или при рождении, она может быть ошеломляющей для родителей. Важно помнить, что существуют ресурсы, которые помогут сориентироваться в этой новой реальности. Общение с медицинскими работниками, вступление в группы поддержки и обращение за советом к другим родителям, которые прошли через подобный опыт, могут иметь огромное значение. Вместе мы сможем победить все, что встретится на нашем пути.

В заключение врожденные аномалии матки и влагалища представляют сложные медицинские состояния, которые могут иметь серьезные последствия для репродуктивного здоровья женщин. Определение типов аномалий и их влияние на беременность, роды и общее благополучие являются ключевыми шагами для обеспечения эффективной диагностики, лечения и управления. Раннее выявление и соответствующее лечение могут помочь улучшить шансы на успешный и здоровый исход.

References:

1. Способ укрепления анастомоза между функционирующей маткой и неовлагалищем у девочек-подростков с аплазией влагалища при атрезии и аплазии цервикального канала / Чупрынин В.Д., Буралкина Н.А., Уварова Е.В., Кругляк Д.А., Коршунов А.А. Патент на изобретение RU 2557420 C1, 20.07.2015. Заявка № 2014127370/14 от 07.07.2014.
2. Устройство для механического формирования искусственного влагалища из тканей вульварного кольца при его аплазии или атрезии / Уварова Е.В., Неруш А.Ф. Патент на полезную модель RU 153971 U1, 10.08.2015. Заявка № 2015103278/14 от 03.02.2015.
3. Способ повышения растяжимости тканей неовлагалища с использованием физиотерапевтического воздействия / Кругляк Д.А., Уварова Е.В., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Батырова З.К., Киселева И.А. Патент на изобретение RU 2557416 C1, 20.07.2015. Заявка № 2014121147/14 от 26.05.2014.