




KONSERVALANGAN ÓNIMLER, KONSERVALAW USÍLLARÍ HÁM TIYKARLARÍ

Arzimbetova Mehriban Dauletmurat qizi

Berdaq atındağı QMU Ximiya-texnologiya fakulteti

Aziq-awqat texnologiyası

qánigeligi 3- kurs studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14180726>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 18-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Sterilizaciya, pasterilizaciya, Vakuum apparatlar, kalibrovka, inspeksiyalaw, sortlaw, barabanli, valokli, diskli, shnekli, diafragmali

ABSTRACT

Maqalada konserva ónimleriniń kelip shıǵıwı, olardı islew texnologiyasınıń óndiriste paydalanıwı, paydali hám ziyanlı tárepleri haqqında sóz etilgen. Konserva sanaatı – azıq-awqat sanaatı tarmaǵı, tez buzılatuǵın ósimlik hám haywan ónimlerin uzaq múddet saqlaw maqsetlerinde qayta isleniwi haqqında kóplegen maǵlıwmatlar berilgen.

Konserva (latinsha : conservare - saqlaw) - haywan yamasa ósimlik ónimlerinen arnawlı islew berilip, uzaq múddet saqlaw ushın tayarlanatuǵın azıq-túlik ónimleri. Jáhanda konservalardıń 1000 dan artıq túri islep shıǵarıladı. Konserva gósh, gósh-ósimlik, sút, balıq, palız eginleri, miywe hám basqalardan tayarlanadı.

Konservalaw bul azıq-awqat ónimlerin buzılıwdan saqlaw hám jaramlılıq múddetin uzaytıw maqsetinde islew beriw usılı esaplanadı. Awıl xojalıq ónimlerin jıynaw, tasıw, saqlaw hám konservalaw ilimiy shólkemlestirilse, bul pán-texnika jeńisleri hám aldağı tájiriyebege súyenip is kórilse, ónimniń ısırap bolıwı kemeyedi. Sol sebepten xalıq 20% hám onnan kóbirek qosımsha awıl xojalıq ónimleri menen támiynleniwi múmkin.

Konserva ónimleri óndirisinde "Ózbekbirlashuv" dıń úlesi salmaqılı hám olarǵa 54 konserva kárxanaları bar. Ózbekstannan Germaniya, Polsha, Italiya, Malayziya, Yaponiya sıyaqlı mámleketlerge túrli miywe hám palız eginleri konservaları, pomidor pastası, kishmish, eksport etiledi. Respublikamızda 90 -jıllardan kóplegen topar xojalıqlarında kishi konserva zavodları hám sexları jumısqa tusirildi. Qánigelestirilgen iri baǵshılıq, júzingershilik, palız eginleri xojalıqları konserva zavodlarına shiyki onim jetkezip beredi. Respublikamızda konserva sanaatı kárxanaları jılına 12 mlrd shártli banka ónim islep shıǵarıw quwatına iye (2000). 1995-jılda 50 den artıq agrofirma iske túsirildi (miywe-palız eginleri, konservaları óndiriske maslasqan " Qashqadarya", "Namangankonserva", " Samarqand", " Kishmish", " Uchko'prik", " Quvasoy" hám basqalar).2000-jılda Ózbekstanda 480,4 mln. shártli banka (atap aytqanda,"Ózbekbirlashuv" aksiyanerlik kompaniyasında 53,1 mln. banka) miywe palız ónimleri konservaları islep shıǵarıldı.

Konservalardıń islep shıǵarıw texnologiyalıq sxemaları qayta islenetuǵın shiyki zatlardıń túrleri hám ónimnen maqsetli paydalanıwǵa qarap parıqlanadı. Biraq sonday qayta islew usılları bar, olar tek konservalardıń málim toparların islep shıǵarıwda qollanıladı yáki konservalar texnologiyalıq sxemalarına kiritiledi. Sonıń menen birgelikte barlıq shiyki zatlar ushın orınlanıwı shárt bolǵan procesler de bar.

Gòsh konservalari birinshi h m ekinshi awqatlard  tayarlaw ush n isletiledi h mde aspazliq islew berilmesten paydalaniladi. Olar joqari energetikal q qunina iye, sebebi konservalawda g sh ten s yek, et, shand r, ya n y toyimlili   kem b limleri al p taslanadi. G sh konservalari islep sh  ar wda tiykar   shiyki zatlar sıpatında suwıtıl an y  ki muzdan eritilgen (defrostaciyalan an) mal, qoy, shoshqa g shleri, ja  a, sapalı sosiskalar, vetchina, farsh h m basqalar qollaniladi.

G sh konservalari islep sh  ar w texnologiyalıq sxeması t m ndegi basq shlardan ibarat: shiyki zatt  tayarlaw; o an islew beriw; g sh ti porsiyalaw; g sh ti blanshirlew yamasa quw r w; maydalaw (pashtet ush n); hawani sh  ar w; bankalard  germetikalıq jab w; konservalard  sterilizaciyalaw; suw t w. Shiyki zatlard  tayarlaw s yeginen ajrat w, et, bezlerden tazalawdan ibarat. Shiyki zatqa islew beriw tayarlanatu  n konservalar t rine qarap g sh ti duzlaw, blanshirlew, quw r w h m eziwden ibarat.

G sh ti porsiyalaw-ald nnan juwıl an h m sterilizaciyalan an bankalar  a m lim mu  darda   g sh b leklerin sal p sh   wdan ibarat; bunda g sh massası b lekleri standart normalarına s ykes keliwi kerek. Konservlardan hawani sh  ar w qutılard n tat bas wına jol qoymaw ush n or nlanadi. Bunnan t sqari, kislorod t sirinde mayd n oksidleniw q wipi joq etiledi.

Bankanı germetikalıq jab w vakuum jab wsh  mashinalarda  melge asıriladi h m hawa sh  arıladi, banka qaqp q penen germetikalıq jabiladi. Bunday mashinalar bolma an halda hawani sh  ar w ush n konservalar 85-95 C temperatur  a shekem ısıtıladi yamasa bankalard n ishine ıssı sorpa y  ki sous quyıladi. Bankalard n germetikalıq jabil anl   n tekseriw ush n onı ıssı suw  a (80-90 C) qoyıp saqlanadi. Banka germetikalıq jabilma an bolsa, hawa sharshalari payda boladi. Germetikalıq jabilma an bankalar ashılıp ishindegi  nim basqa bankalar  a salınadi h m bul bankalar awz n jab w ush n jiberiledi. G sh konservaların sterilizaciyalaw avtoklavlarda 113-120 C temperaturada 75-130 minut dawamında  melge asıriladi.

Sterilizaciyalaw waqtında mikroflora jo aladi, banka ishindegi  nim pisedi, beloklı zatlar koagulaciyalanadi, kollagen glutaminge aylanadi, konservanı n organoleptikal q q siyetleri  zgeredi, eriwshe n zatlar sorpa menen g sh ke bir tegis b listiriledi, n tiyjede konserva mazalı boladi. Sterilizaciyadan so , germetikalıq jabilma an, a ıp qal an h m forması  zgergen (deformaciyalan an) bankalar ajiratıp alınadi. Germetikalıq jabil an konservalar suw tıladi, juwıladi, keptiriledi h m jaylastır w  a jiberiledi. Qollan an shiyki zatlard n t rine qarap g sh konservalari mal, qoy, shoshqa, taw q h m basqa g shlerden; g sh h m  simlik shiyki zatlardan tayarlan an konservalar  a b linedi.

G sh konservalarını n sapa k rsetkishleri. Konservalard n sapası sırtq  k rinishi, organoleptikal q, ximiyalıq h m mikrobiologiyalıq k rsetkishleri boyınsha anıqlanadi. Bankalar p tin, ispegen h m tat baspa an, germetikalıq jabil an taza h m anıq jarlıqqa iye bolıwı kerek. Banka ishindegi  nimni n sırtq  k rinishi, re i, konsistenciyası, iyisi, d mi konserva qanday paydalanıwına qarap suwıq h m ısıtıl an ja  dayda anıqlanadi. Bankalar ishindegi  nim mikrobiologiyalıq tekseriwden  tkennen keyin organoleptikal q h m fizika-ximiyalıq sapa k rsetkishleri anıqlanadi. Bankada   g sh suwlı, j d  pispegen, qattı bolmawı, b leksheler alı anda b leklenbewi kerek. D mi h m iyisi ja  ımlı, biytanı  d m h m iyissiz bolıwı kerek.

Mıywe h m pal z eginlerin texnikalıq qayta islewde payda bol an sh   ndılard n k bisi bahalı ximiyalıq quram  a iye h m azıqlıq h m azıq-awqat  nimleri islep sh  ar w ush n jaramlı esaplanadi. Shiyki onimdi inspeksiyalaw h m sortlaw waqtında defektli nusqalari (urıl an, ezilgen, pisip jetilmegen, pisip ketken, kesellik yamasa awıl xojalıq ziyankesleri

tásirine dús bolǵan) brakqa ajratıladı. Olar haywanlar azıǵı yamasa jer ushın *tógin* retinde isletiledi. Ólshemi, sırtqı kórinisi, piskenlik dárejesi, júziniń kishi defektleri boyınsha brakqa ajratılǵan miywe qatar jaǵdaylarda shiyki onimniń bul kemshilikleri esapqa alınbaytuǵın ónim óndirisinde isletiledi.

Konserva zavodında islep shıǵarıwǵa jaramsız miywe qabıqları, tuxımları, shańǵalaq hám mójeneleri - kompot, murabba, pyure hám basqa túrdegi konservalanǵan ónimler óndirisindegi shıǵındı bolıp, erik hám shabdal ushın 5-12, alsha hám shiye ushın 5-16, qárelı ushın 4-7%-ti quraydı. Bul shıǵındılardıń baslanǵısh ıǵallıǵı 24-30%-ti quraydı. Mikrobiologiyalıq buzılıwdı aldın alıw ushın shańǵalaqtıń quramında 13% ıǵallıq qalǵansha keptiriledi. Keptirilgen shańǵalaqlar qayta islew ushın qánigelesken zavodqa jiberiledi. Shańǵalaq qabıǵınan aktivlestirilgen kómir tayarlanadı. Bul kómir jaqsı adsorbtsiyalaw qásiyetlerine iye, suyıqlıq hám gazlardı filtrlew ushın qollanıladi. Sırtqı qabıǵı shańǵalaqtıń ulıwma massasınan 68-88%-tin quraydı. Shańǵalaq yadrosı azıq-awqat mayları hám mindal pastasın alıw ushın isletiledi. May preslep alıńǵannan keyin qalǵan gúnjarasınan ashshı *mindal* mayı, janar may hám *tógin* alınadı. Shańǵalaqtı islew berilmegen túyiri hám gúnjarası sharwa malların baǵıw ushın jaramsız esaplanadı, sebebi onıń quramında *amigdalın* bar bolıp as sińiriw procesinde uwlı zat *sinil* kislotasın ajratadı.

Júzimdi preslewdegi shıǵındılar shiyki onim massasınan 16 -28%-in quraydı. Olardan spirt, uksus, júzim may, azıqlıq, *tógin*, *enotanin* islep shıǵarıwda paydalanıladi. Reńli júzim shıǵındıları reń beriwshi elementler islep shıǵarıw ushın jaramlı esaplanadı. Alma, almurt, behi shıǵındıları procent esabında tómendegi muǵdardı quraydı: kompot óndirisinde 30–40, pyure óndirisinde 10–18, sherbet óndirisinde 23–47. Shıǵındılar quramında pektin, qantlar, organikalıq kislotalar hám basqa da komponentler kóp. Olardı sharwa azıqları, *tógin* retinde isletiw múmkin yamasa olardan spirt, uksus alınadı.

Juwmaq; Túrli miywe hám palız ónimlerden tayarlanatuǵın konservalar hár túrli mazalı qásiyetlerge hám azıqlıq qunına iye bolıp, túrli maqsetler ushın isletiledi. Olar awqatlanıwda aspazshılıq islew beriwden keyin paydalanıw yamasa shiyki yarım tayar ónim sıpatında qosımsha islew beriw ushın qollanıladi. Barlıq konservalar standartlar yáki texnikalıq shàrtler, texnologiyalıq instrukciyalar, recepturalar tiykarında hám talaplarǵa tiykarlanıp islep shıǵarıladi. Normativ hújjetlerde shiyki zat hám materiallar, tayar ónimniń sapa kórsetkishleri anıq normalastırılǵan, sapanı baqlaw usılları, qabıl etiw, tasıw hám saqlaw qaǵıydaları, receptura hám islep shıǵarıw texnologiyası kórsetilgen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S,« Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
- 2.G.S.Qurbanbaeva.,B.K.Xojametova.,M.S.Adilxanova « Sút hám sút ónimlerin islep shıǵarıw texnologiyası » Oqıw metodikalıq qollanba.-Nókis QMU,2019 jıl 52 bet-Miraziz Nukus
3. Q. O. Dodoyev. Konservangan oziq-ovqat maqsulotlari texnologiyasi. Toshkent. ``Noshir``2009 yil.
4. R.Jo'rayev. Mevasabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi, T.,2000.
- 5.Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>

6.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

7. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHQOLI DON EKINLARGA QO'LLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.

<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>

8.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi(2000-2005)

